modular



Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

FUN 650

Modello: F65/110CFGEB **Cod:** MP01032132001

Dati Tecnici

Modularità:	Forno elettrico
Dimensioni (mm):	1100x650x850
Dimensione forno (mm):	565x330x325
Potenza elettrica totale (kW):	3,96
Potenza gas totale (Kcal/h):	22184
Potenza gas totale (kW):	25,8
Tipologia forno:	Ventilato
Potenza forno (kW):	3,96
Range temperatura forno (°C):	50-300
Connessione gas:	1/2"
Tensione (V):	380-415
Elettricità (A):	6,5
Fasi:	3N
Sezione cavo (mmq):	5G1,5
Frequenza (Hz):	50
Volume netto (m3):	0,608
Dimensioni imballo (mm):	1176x776x1180
Peso lordo (kg):	115
Potenza fuoco 1 (kW):	5
Potenza fuoco 2 (kW):	3,6
Potenza fuoco 3 (kW):	5
Potenza fuoco 4 (kW):	3,6
Potenza fuoco 5 (kW):	5
Potenza fuoco 6 (kW):	3,6
Volume lordo (m3):	1,077

Caratteristiche

Bruciatori:	Accensione con piezo disponibili in ghisa con spartifiamma in ottone mono corona
Griglie:	In ghisa con lunghe razze
Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm con bacinelle smaltate estraibili
Manopole:	Realizzate in una robusta mescola di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafilamento liquidi
Maniglie:	Finitura alluminio spazzolato
Kit Gas:	Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Cucina a gas bacinelle smaltate, 6 fuochi, forno elettrico ventilato

Cucina a gas 6 fuochi con forno elettrico a convenzione. piano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piano di cottura dotato di 6 bruciatori (3x3,6 kW + 3x5 kW) - potenza totale 25,8 kW. Bacinelle in acciaio smaltato estraibili per la pulizia. Griglie piano di cottura in ghisa smaltata antiacido. Rubinetti gas valvolati in sicurezza con termocoppia. Accensione piezoelettrica dei bruciatori. Forno dimensioni interne cm. 53x34x32,5h. Possibilità nr. 3 teglie GN 1/1 h. 6,5 cm. Isolamento termico camera forno e porta. Funzionamento forno elettrico a convenzione forzata. Motore 0,18 kW. Ventola in acciaio inox. Nr. 3 resistenze x 1,26 kW/cad. Potenza totale forno elettrico 3,78 kW. Interruttore generale. Termostato regolabile da 50° a 300° C. Lampade spia di segnalazione inserimento alimentazione elettrica e funzionamento resistenze. Potenza gas 25,8 kW. Potenza elettrica 3,96 kW. Tensione di alimentazione V AC 400+3N 50÷60 Hz.

Disegno tecnico



G: Connessione gas 1/2"

E: Alimentazione elettrica

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.