



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## FUN 700

Modèle: F70/80IND/A

Cod: MP01132123003

### Données techniques


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Modularité:                      | Sur placard ouvert |
| Dimension (mm):                  | 800x700x850        |
| Total puissance électrique (kW): | 14                 |
| Alimentation électrique (V):     | 380-415            |
| Ampère (A):                      | 21,5               |
| Phases:                          | 3N                 |
| Section du câble (mmq):          | 5G4                |
| Fréquence (Hz):                  | 50-60              |
| Volume net (m3):                 | 0,48               |
| Dimensions emballage (mm):       | 880x856x1274       |
| Poids brut (kg):                 | 55                 |
| Volume brut (m3):                | 0,960              |

### Caractéristiques

|                      |  |
|----------------------|--|
| Plan de travail:     | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm  |
| Boutons de commande: | Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent |

Plan de cuisson à gaz, 6 feux sur placard avec portes. Les côtés, le fond et le dos sont réalisés en acier inox. Le plan est embouti et réalisé en acier inox AISI 304 épaisseur 20/10. Prédisposé pour assurer une parfaite juxtaposition avec d autres éléments. Alimentation du gaz par robinet avec valve de sécurité, thermocouple et veilleuse pour l allumage automatique des brûleurs. Plan avec angles arrondis hygiéniques doté de grilles en fonte émaillées de grande épaisseur, anti-acide. Plan de cuisson doté de brûleurs rapides en fonte/laiton à haute puissance avec bacs en acier amovibles pour le nettoyage. 3 brûleurs de 7.5 kW et 3 brûleur de 5.5 kW. Base en acier inox. Portes avec poignée tubulaire en acier inox. Équipement doté de pieds en acier inox réglables en hauteur. Protection IPX5. Alimentation à gaz, puissance totale 39 Kw.

### Déssin technique



E: Alimentation électrique